Grosse silberne Medaille Cöln 1875.	Grosse bronzene Staats-Medaille Berlin 1876.	Grosse silberne Medaille Brüssel 1876.

Kunst- & Handelsgärtnerei

von

Friedrich von der Heiden

in

Hilden (Rheinpreussen.)

Special-Cultur von Fettpflanzen.

Cacteen.

Die Preise sind in Mark und Pfg. gestellt und gelten für junge gesunde Pflanzen. Grosse Exemplare sind ebenfalls vorräthig und stehen Offerten hierüber zu Diensten. Die Bezugsbedingungen sind dieselben wie in meinem Hauptverzeichnisse.

Melocactus, C. B.

	M.	Pf.		M.	Pf.		M.	Pf.
communis, D. C.	—	—	Pyramidalis, S.	6	—	Roezli	6	—

Mammillaria, Haw.

Angularis, H. berol.	1	—	Discolor, Haw.	1	—	Guilleminiana, Lem.	5	—
— triacantha, S.	1	50	Dolichocentra, Lem.	1	—	Glauca	8	—
Angulata	1	—	— Galeotti, S.	2	—	Herrmanni, Ehrenb.	1	50
Bicolor, Lem.	2	—	— phaeacantha,	1	—	Intertexta, D. C.	2	—
Bocasana, Poselg.	1	50	Dyckiana, Zucc.	10	—	Karwinskiana, Mart.	2	—
Caespititia, D. C.	1	—	Echinata, D. C.	—	50	Latissima, Jacobi.	6	—
Caracasana, Otto.	2	—	Elephantidens, Lem.	2	—	Lehmanni, Pf.	1	50
Caput-Medusae, Otto.	3	—	Elongata, D. C.	—	50	Longimamma, D. C.	1	50
Castanoides, Lem.	6	—	— erecta	—	50	— gigantothele, Berg.	2	50
— cristata	5	—	— intertexta	—	50	Macromeris, Engelm.	5	—
Centricirrha, Lem.	1	—	— subcrocea	1	—	Melatina, Cels.	3	—
— longispina, Cels.	4	—	— tenuis	—	50	Melaleuca, Karw.	2	50
Cirrhifera, Mart.	—	75	Exsudans, Zucc.	3	—	Mühlenphordtii, Först.	8	—
— spinis rufis	2	—	Erecta, Lem.	2	—	Multiceps, Salm.	1	50
— longiseta	1	—	Formosa, Scheidw.	3	—	Neumannianna, Lem.	2	—
Conopsea	1	50	Fulvispina, Hort.	1	—	Nivea, Wendl.	2	50
Cornifera, D. C.	4	—	Glochidiata, Mart.	1	—	— cristata, S.	6	—
Coronaria, Haw.	1	—	— rosea, Salm.	1	—	— nobilis	6	—
Decipiens, Scheidw.	1	—	Gracilis, Pf.	—	50	Odieriana, Lem.	1	50
Densa, Lk. & Otto.	—	50	— pulchella, Salm.	1	—	— rubra, Senke.	2	50

	ℳ	₰
Odierianacristata . .	7	—
Parvissima, Linke. . .	1	—
Pentacantha, Pf. . .	1	—
Polyëdra, Mart. . . .	1	—
Polythele, Mart. . . .	—	50
— affinis, S.	1	—
— quadrispina . . .	—	75
Peacoki	10	—
Praelii, Mühlenph. . .	1	50
— cristata	8	—
Pretiosa, Ehrenb. . .	2	—
— cristata	50	—
Procera, Ehrenb. . .	2	—
Pusilla, D. C. . . .	—	75
Pycnacantha, Mart. . .	1	50
Recurva	6	—
Raphidacantha, Lem. .	1	50
Radians, D. C. . . .	2	—
Rhodantha, L. & O. .	1	—
— cristata	12	
— sulphurea	1	—
Rutila, Zucc. . . .	—	50
Schlechtendali, Ehrenb.	2	50
Schiedeana, Ehrenb.. .	2	50
Schmidti	3	50
Spinosissima, Lem. . .	3	—
Spec. Texas	1	—
Subangularis, D. C. .	1	—
Sulcolanata, Lem. . .	3	—
Uberiformis	2	50
— globosa	4	—
Uncinata, Zucc. . . .	2	50
Vetula, Mart.	—	50
Villifera, Otto. . . .	4	—
— var. cirrhosa . . .	6	—
Viridis, Salm. . . .	1	50
— cristata, Lk. . . .	2	50
Wildiana, Pfr.	—	50
— monstrosa	1	—
— cristata	1	50
Woburnensis, Scheer. .	8	—

Echinocactus, Lk. & Otto.

	ℳ	₰
Acifer, Hopf.	—	—
Acutissimus, Lk. & O. .	6	—
— cristatus	12	—
Aufractuosus, Mart. .	5	—
Bridgesii, Pfr. . . .	20	—
Cachetianus, Lem. . .	1	—
Castanoides, Lem. . .	8	—
— cristata.	30	—
Concinnus, Monv. . .	2	—
Cornigerus, D. C. . .	3	—
— flavispinus	3	—
Crispatus, D. C.. . .	2	—
Cummingii, Salm. . .	3	50
Cylindraceus, Engelm.	30	—
Denudatus, Lk. & Otto.	2	50
Ebenacanthus, . . .	7	—
Electracanthus, Lem. 2	15	—
Flavo-virens, Scheidw.	24	—
Geissei, Poselg. . .	5	—
Gladiatus, Lk. & Otto.	4	—
Gibbosus, D. C. . . .	2	—
— cristatus	18	—
Gibbosus ferox, Lab. .	5	—
— leucanthus	4	—
— Schlumbergeri . .	5	—
Gracillimus, Lem. . .	1	50
Grandicornis, Lem. . .	4	—
Ingens, Zucc.	4	—
Johnsonii	20	—
Labouretianus, Zucc. .	12	—
Lamellosus, Dietr. . .	4	—
Lancifer, Dietr. . .	4	—
Longihamatus, Gal. .	2	50
Monvilli, Lem. . . .	3	—
Muricatus, H. Berol. .	3	—
Mammillosus, Lem. .	2	50
— rubescens, Lk. .	3	—
Myriostigma, S. . . .	5	—
Obvallatus, D. C. . .	3	—
Ornatus, D. C. 10 bis	30	—
Ottonis, Lem. . . .	1	—
— tenuispinus . . .	1	—
— tortuosus	3	—
Ourselianus, Monv. . .	5	—
Pfersdorfi, Lem. . .	4	—
Porrectus, Lem. . .	2	—
Pottsii, Lem. 10 bis .	50	—
Pumilus, Scheer. . .	2	—
Recurvus, Lk & Otto	8	—
Reductus, H. Berol. .	8	—
Robustus, H. Berol. .	4	—
Scopa, Lk. & Otto. .	1	—
— cristatus, S. . . .	6	—
— candidus, Pf. . . .	2	—
— — cristatus S. . .	6	—
Setispinus, Engelm. .	2	—
— tenuis, Poselg. . .	4	—
Spiralis, Haw. . . .	8	—
Simpsoni	20	—
Submammillosus, Lem. .	4	—
Tabularis, Cels. . . .	3	—
Tetraxiphus, Otto. . .	2	50
Texensis, Hopf. . . .	7	50
Villosus	5	—
Viridescens . , . .	1	50
Williamsii, Lem. . . .	3	|

Malacocarpus.

	ℳ	₰
Corynodes, Salm. . .	2	50
Couranti, Salm. . . .	2	—
Erinaceus, Salm. . .	2	50
Sellowianus, Salm. . .	4	—
Tetracanthus, S . . .	4	—

Echinopsis, Zucc.

	ℳ	₰
Amoena, Dietr. . . .	3	—
Cristata, Salm. . . .	3	—
Decaisneana, Lem. . .	1	—
Eyriesii, Zucc. . . .	—	50
— cristata	—	75
— fl. roseo, Senke. .	1	—
Lagemanni, Poselg. .	1	—
Huottii, Labour. . . .	2	—
Maximiliana, H. . . .	2	—
Multiplex, Zucc. . . .	—	50
Multiplex cristata, S. .	2	50
— — cossa	1	50
— pictus	1	—
Oxygona, Zucc. . . .	—	50
Pentlandi, Salm. . . .	1	—
— laevior	7	—
— puniceus	5	—
— tricolor	3	—
Schellhasi, Zucc. . .	1	—
— var. rosea	1	—
Turbinata	1	—
Valida, Monv. . . .	5	—
Verschaffelti, Cels. . .	3	—
Wilkensii	4	50
Zuccariniana, Pf. . .	1	—
— rosea	2	—
— cristata, Pferid. .	2	—
— Rohlandi, Först. .	—	75

Pilocereus, Lem.

Name	ℳ	₰
Curtisii, S.	10	—
* Cometes, Scheidw.	8	—
Celsianus, H. Paris.	35	—
Fossulatus, Labour.	8	—
Dautwitzi, H.	20	—
Glaucescens, Labour.	25	—
Giesbrechtii	—	—
Houlletianus, Lem.	8	—
Lutescens, H. Berol.	30	—
Senilis, Lem.	15	—
Sublanatus, Först.	15	—

Echinocereus.

Name	ℳ	₰
Acifer, Engelm.	1	50
Blankii, Poselg.	1	50
Candicans, Gill.	3	—
— robustior	12	—
Cinerascens, Engelm.	1	—
Doppei, H Berol.	1	—
Enneacanthus, Enz.	—	—
Lamprochlorus, Lem.	—	75
Multangularis, Haw.	6	—
— limensis, Lem.	6	—
Multangularis pilosus	25	—
Pectinatus	3	—
— adustus	3	—
— armatus	4	—
— cristatus	20	—
— castaneus	5	—
— Laburetianus	5	—
— rotatus	6	—
— rufispinus	3	—
— spec., Horner.	15	—
Pectinatus, texensis	8	—
Pentalophus, Engelm.	2	—
Polyacanthus, Engelm.	5	—
Reichenbachianus	1	—
Römeri, Engelm.	2	—
Stramineus, Engelm.	2	—
Strigosus, H. angli.	2	—
Subinermis	12	—
Subtortus	2	—

Cereus, Haw.

Name	ℳ	₰
Acutangulus, H. Berol.	4	—
Azureus, Parm.	1	—
Bonplandi, Parm.	1	—
Cavendishi, Monv.	1	50
Chalibaeus, H. Berol.	2	—
Chilensis, Pf.	4	—
Coerulescens, Salm.	1	—
Colubrinus, Otto.	2	—
Dyckii, Mart.	6	—
Emoryii	1	50
Flageliformis	1	—
Flagriformis, How.	—	50
— Funkei, H. monac.	1	—
— minor, S.	—	50
— nothus, Hort.	1	—
Formosus, Hort.	1	—
— monstrosus	1	50
Funkeanus	5	—
Gemmatus, Zucc.	2	—
Geometrizans, Mart.	2	—
Grandiflorus, How.	1	50
— affinis	3	—
— Meynardi	2	—
Jamacru, Salm.	2	—
Inermis, Otto.	—	75
Leptophis, D. C.	—	75
Mac-Donaldii	—	75
Macrogonus, H. Berol.	1	50
Marginatus, D. C.	2	—
Martini, Labour.	1	—
Nycticalus, Lk.	1	—
Ocamponis, Lem.	3	—
Peruvianus, Tabern.	1	—
— monstrosus	1	—
— — minor, S.	1	50
Princeps	8	—
Pugioniferus, Lem.	4	—
Repandus, Haw.	1	50
Rostratus, Lem.	—	75
Schrankii, Zucc.	1	50
Seideli, Lehm.	1	50
Serpentinus, Lagg.	1	—
Schombourghi, H. Berdl.	—	75
Splendens	10	—
Subtortus	1	—
Spinulosus, D. C.	—	75
Speciosissimus, D. C.	1	—
— superbus	1	—
Spec. St. Domingo	10	—
Tetragonus, Haw.	1	—
Tortuosus, Forb.	1	—
Triangularis, Haw.	1	—
— pictus, Pfr.	3	—
Tuberosus, Poselg.	1	50
Variabilis, Pfr.	1	—
— gracilior	1	50
Virens, D. C.	12	—

Phyllocactus, Lk.

Name	ℳ	₰
Ackermanni, Haw.	1	—
Anguliger, Hort.	—	75
Crenatus, Först.	1	—
Hockerii, Haw.	—	75
Hybris, Boothi, H. berol.	—	75
— aurantiacus, superbus, H.	1	—
— Bollwillerianus, S.	1	—
Hybris Bowtrianus, H. monac.	1	—
— Billardier	—	50
— Curtisii, H. angl.	—	75
— elegans, Booth.	—	75
— grandifl. fl. roseo pl.	6	—
— Kochii	—	75
— roseus albus, Hgl.	—	75
Hybris Roydii	—	75
— superbus, H, angl.	—	75
— Suwarhoffi, S.	—	75
— vitellinus, S.	1	—
Multiflorus	1	—
Triumphans, H. angl.	1	50
Wippermanni	15	0

Epiphyllum Pfr.

Name	ℳ	₰
15 div. Sorten à	1	—

Leuchtenbergia.

Name	ℳ	₰
Principis, Hoock.	30	—

Lepismium, Pfr.

Name	ℳ	₰
Myosurus, Pfr.	2	—

Rhipsalis, Gaert.

Name	ℳ	₰
Cassytha, Gaert.	—	75
— pendula, S.	—	50
Conferta	—	50
Crispata, Pfr.	1	—
— latior, S.	1	—
Floccosa, S.	—	75
Funalis, S.	—	50
— gracilior, S.	—	50
Mesembryanthoides	—	50

	ℳ	₰
Micrantha	—	50
Paradoxa, S.	—	75
Pentaptera, Pfr. . . .	—	75
Pachyptera, Pfr. . . .	1	—
— crassior, S. . . .	1	—

	ℳ	₰
Platycarpa, Pfr. . . .	1	50
Ramulosa, Pfr. . . .	—	50
Rhombea, Pfr. . . .	—	75
Saglionis, Lem. . . .	—	50

	ℳ	₰
Salicornioides, Haw. .	—	50
— strictior, H. Paris.	1	—
Swartziana, Pfr. . . .	—	75
Trigona, Pfr.	—	75

Opuntia, Tournef.

	ℳ	₰
Aurantiaca, Gill. . . .	1	—
Articulata	1	—
Andicola, H. angl. . .	1	—
Bicolor, (Freiland.) . .	4	—
Basilaris, Engelm. . .	6	—
Chlorotica	4	—
Clavaroides, Pfr. . .	2	—
— cristata	3	—
Corrugata, H. angl. .	—	50
Crassa, Haw.	1	50
— minor	1	—
Candelabriformis . . .	1	50
Cylindrica, Juss. . .	—	50
— cristata, Hort. . .	1	—
— — cossa.	—	50
Dejecta, S.	1	—
Decumbens, S. . . .	1	—
Diademata, Lem. . .	1	—
Dilleni, Haw.	2	50

	ℳ	₰
Ferox, Haw.	2	50
Ficusindica, Mill. . .	—	50
Floccosa	—	50
Glaucescens, H. berol.	—	50
Glaucophylla, Wendl. .	2	—
Grandis, H. angl. . .	1	—
Inermis, D. C. . . .	1	—
Kleiniae, D. C. . . .	—	50
Labouretiana, ...	2	—
Macrocentoa	2	50
Microdasys, Lem. . .	1	—
Miuriensis, albispina	4	—
Monacantha gracilior .	—	50
— variegata Cels. . .	2	—
Nopalilla, Karw. . . .	1	50
Orbiculata, S.	1	—
Ottonis S.	2	—
Poepigii H berol. . .	3	—
Polymorpha, H. berol.	2	—

	ℳ	₰
Prolifera	4	—
Platyacantha, Pfr. . .	2	—
Parvula, S.	1	50
Pentlandi, S.	1	—
Rafinisquiana	—	50
Rubescens, S. . . .	1	50
Robusta, . . .	2	—
— laevior	2	—
Stenopetala	2	—
Senilis	1	—
Salmiana, Parm. . . .	—	50
Sulphurea, Gill. . . .	2	—
— laevior	2	—
Tomentosa, S.. . . .	—	50
Tuna, Mill.	2	—
Tunicata, Lem. . . .	1	50
Turpinicalva	1	50
Vestita, S.	1	—

Peireskia, Plum.

	ℳ	₰
Aculeata, Plum. . . .	—	50
Bleo, D. O.	1	—

	ℳ	₰
Calandriniaefolia . . .	—	50
Spathulata, H. berol. .	1	—

	ℳ	₰
Subulata, . .	1	50

Sehr schöne, grosse Sorte.

Collectionen.

Für Liebhaber, welche beabsichtigen, Cacteensammlungen anzulegen, habe ich schöne Sortimente zu bedeutend ermässigten Preisen zusammengestellt und verkaufe solche wie folgt:

Pour M. M. les amateurs, qui ont l'intention de s'occuper de la culture, fort interessante, des plantes grasses, j'ai composé des collections choisies à des prix très réduits comme ceci:

For amateurs, who are willing to occupy themselves with the verry interesting culture of succulents, I selected collections and give them to reduced prices as follows:

12	schöne Sorten mit Namen	6 Mark.
25	„ „ „ „	15 „
50	„ „ „ „	40 „
100	„ „ „ „	100 „



Opuntia Rafinisquiana.

Preis per Stück 50 Pfg. Diese Sorte hält vollständig ohne Bedeckung im Freien aus.

Druck von G. Schuh, München Klenzestrasse 10,

Friedr. von der Heiden,

Kunst- und Handelsgärtner und Baumschulenbesitzer

in Hilden. (Rheinpreussen.)

Supplement zum Succulenten-Catalog für 1875-1876.

Echeveria.

Die Preise gelten für junge, kräftige Pflanzen. Die mit † bezeichneten Sorten sind erst im Frühjahr abgebbar.

		à Stück Mark.			à Stück Mark.
1.	abyssinica	1,00	37.	† grandifolia cristata, *neu*	6,00
2.	acutifolia	4,00	38.	† „ viridis, *neu*	6,00
3.	agavoides	5,00	39.	grandis *(12 St. 5 M.)*	0,50
4.	amoena, *neu*	3,00	40.	† grandispala, *neu*	18,00
5.	argentea	9,00	41.	Greeni, *neu*	2,50
6.	aspera, *neu*	—	42.	Hookeri	1,00
7.	atropurpurea	0,40	43.	† humilis, *neu*	15,00
8.	aurea, *neu*	3,00	44.	hybrida	2,00
9.	† blanda, *neu*	3,00	45.	† „ crispa, *neu*	10,00
10.	bracteolata	2,00	46.	linguaefolia	2,00
11.	bracteosa	1,50	47.	metallica	0,75
12.	caleophana	1,00	48.	„ glauca	0,50
13.	californica	3,00	49	„ „ crispa *neu*	—
14.	„ viridis	—	50.	„ lucida	3,00
15.	campanulata	—	51.	† „ robusta, *neu*	5,00
16.	canaliculata	—	52.	† „ ruberrima, *neu*	10,00
17.	carinata	3,00	53.	misteca	3,00
18.	„ Gandavensis, *neu*	3,00	54.	mucronata	0,50
19.	† chariphylla, *neu*	10,00	55.	† mutabilis	10,00
20.	† clavifolia	8,00	56.	navicularis	0,25
21.	coccinea	0,25	57.	„ rubra	1,50
22.	dark purple, *neu*	—	58.	nuda	1,50
23.	decipiens	1,00	59.	† obovata	9,00
24.	de Smetiana, *neu*	13,00	60.	† obscura, *neu*	6,00
25.	farinosa	3,00	61.	ovata, *neu*	—
26.	formosa, *neu*	—	62.	pachyphytioides	8,00
27.	† fucosa, *neu*	10,00	63.	pallida	2,00
28.	fulgens	3,00	64.	peruviana	1,00
29.	gibbiflora	1,00	65.	Pfersdorfi	0,50
30.	„ metallica	1,50	66.	† princeps	2,50
31.	glauca	0,60	67.	pruinosa	3,00
32.	„ roseo-cincta	2,00	68.	pubescens	—
33.	† „ „ nova, *neu*	6,00	69.	pulverulenta	0,80
34.	globosa	0,50	70.	pumila	0,25
35.	gracillima	0,50	71.	„ nova, *neu*	2,00
36.	† grandifolia	5,00	72.	† reflexa	2,50

Nr.		à Stück Mark.
73.	† reflexa crispa . . .	2,50
74.	retusa	0,25
75.	„ compacta floribunda	1,50
76.	„ floribunda splendens	1,50
77.	„ miniata . . .	1,50
78.	rosea	0,50
79.	rosaeformis, *neu* . .	8,00
80.	scaphiphylla	2,00
81.	Scheerii	1,20
82.	Scheideckeri, *neu* . .	4,00
83.	secunda	0,50
84.	„ glauca	0,25
85.	secunda glauca major .	1,00
86.	† serrea, *neu*	8,00
87.	spatulata, *neu*	—
88.	spatulifolia	0,50
89.	spec. de Mexique . . .	0,30
90.	speciosa	0,30
91.	spicata fol. crispis . .	3,00
92.	† superba *neu* . . .	6,00
93.	terretifolia	5,00
94.	van Celsti.	2,00
95.	versicolor	1,00
96.	villosum	1,00

Sortimente

von Succulenten-Pflanzen erlasse ich nach meiner Wahl:

Ein Sortiment	Echeveria . .	*von* 12	*Species für*	9	*Mark.*
„ „	„ . .	„ 25	„ „	20	„
„ „	Aloë . .	„ 12	„ „	10	„
„ „	Mesembryanthemum	„ 12	„ „	3	„
„ „	„ .	„ 25	„ „	6–10	„
„ „	Sedum . . .	„ 12	„ „	3	„
„ „	Sempervivum .	„ 12	„ „	2½	„
„ „	„	„ 25	„ „	6	„
„ „	„ arboreum	„ 6	„ „	4	„
„ „	Agaven . .	„ 12	„ „	20 - 30	„
„ „	„ *und* Yucca	„ 12	„ „	10	„
„ „	Cacteen . . .	„ 12	„ „	9	„
„ „	„ .	„ 25	„ „	25	„

Ein Sortiment Succulenten aller Gattungen von 100 Sorten für 60 Mark.

Das Succulenten-Verzeichniss wird auf Verlangen gratis und franco versandt.

Ebenso liegt das Baumschulen-Verzeichniss zum versenden bereit. Dasselbe enthält: **hoch-** *und* **niederstämmige Obstbäume, Zierbäume, Ziersträucher, Rosen, Schlingpflanzen, immergrüne Sträucher, Nadelhölzer etc.**

Das Samen-Verzeichniss erscheint im Januar.

GEDRUCKT BEI FR. PETERS IN HILDEN.